

COMBI SERRURE À COMBINAISON

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**Description**

Serrure à combinaison mécanique à 4 chiffres, design moderne. Avec système d'ancrage qui permet de l'adapter sur des portes de 1 à 22 mm. Disponible en finition noir, argent et blanc. Poignée intégrée.

**Configuration**

→ Fixe et libre.

Compatibilités

→ Tous types de portes jusqu'à 22 mm.

Entretien

→ Passe-partout.
→ Possibilité de recherche de code.


Sécurité

→ Anti-vandalisme.
→ Barillet interchangeable en cas de perte du passe-partout.
→ Pêne de 4 mm en acier inoxydable.


2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MÉTHODES D'AUTHENTICATI ON	Méthode d'authentification Code
MODES D'UTILISATION	Mode Libre
	Modo Fixe
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions façade poignée 113 mm x 39 mm
	Poids • 405 g
	Résistance de fermeture 1000 N
	Finition extérieure <ul style="list-style-type: none"> • Noir • Argent • Blanc
CONDITIONS ENVIRONNEMENT ALES D'UTILISATION	Environnements humides et secs

3. MONTAGE



Épaisseur de la porte	Cale nécessaire
1 mm (3/64")	5 mm (13/64") et 10 mm (3/8")
2 mm (5/65") à 6 mm (15/64")	10 mm (3/8")
7 mm (9/32") à 11 mm (7/16")	5 mm (13/64")
12 mm (15/32") à 22 mm (7/8")	0



4. AUTRES DONNEES

-
- Matériau porte**
- Phénolique
 - Verre
 - Métal
 - Lames HPL
 - Mélamine
-

Épaisseur Porte <22 mm

Disponibilité Droite / Gauche (Même serrure)

5. ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Passe-partout.
- CALES
 - 8001.S05PN (5 mm)
 - 8001.S10PN (10 mm)